# **Gama Box**



STORBOX 300

El cofre más versátil






## **Descripción**

Toldo con sistema cofre que se distingue especialmente por su versatilidad y adaptabilidad a multitud de aplicaciones, gracias a sus posibilidades de fijación y a la facilidad de instalación que se consigue con sus soportes.

### **Ideal para instalar**

En terrazas

#### **Dimensiones**



## **Sujeción**

- Frontal
- A techo



## Sistema de transmisión de la tensión

Este toldo se beneficia de la fuerza y resistencia de los brazos invisibles ART 350, con el sistema de tensión interna ART SYSTEM, que mejora la transmisión y alarga la vida del sistema.



#### **Accionamiento**



Clasificación norma Europea: clase 2

#### **Acabados**

- · Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable A4





Características técnicas

Dimensiones (mm.)					
Frontal	A techo				
227	230				

Grados de inclinación					
Montaje frontal	Montaje a techo				
66°	18°				

Líneas mínimas									
Líneas mínimas con brazos ART 350									
N° de brazos	Salida brazos								
N de brazos —	1,50 m.	1,75 m.	2,00 m.	2,25 m.	2,50 m.	2,75 m.	3,00 m.		
2	1,95 m.	2,20 m.	2,45 m.	2,70 m.	2,95 m.	3,20 m.	3,45 m.		

## **Destaca** por

- · Su diseño basado en líneas suaves y redondeadas, con formas que ocultan los elementos mecánicos de fijación.
- Encajar perfectamente en los ambientes más exigentes gracias a su depurada estética.
- Su rapidez de instalación, ya que permite su premontaje en el taller.
- (\*) Un eficaz sistema de alineación de los brazos para que encajen ajustadamente en el alojamiento cofre, lo que garantiza un cierre perfecto.

